

Διπλού πολυμερισμού κονία

DUO-LINK UNIVERSAL
DUO-LINK

Ενδείκνυται για όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης για γέφυρες, ένθετα, επένθετα και άξονες κατασκευασμένα από μέταλλο, ρητίνη, πορσελάνη, κεραμικά υλικά, ζirkονία, αλουμίνα, κ.τ.λ. Χρησιμοποιείται ανά περίπτωση με το Z-prime (ενισχυτικός παράγοντας για Ζirkονία, αλουμίνα, μέταλλα) και το Porcelain primer (ενισχυτικός παράγοντας πορσελάνης)

Παρέχουν υψηλή δύναμή δεσμού, ακτινοσκιερότητα, λεπτό πάχος φιλμ, εύκολη αφαίρεση της περίσσειας (Duo Link Universal), κατάλληλη και για χρήση με CAD/CAM (Duo Link Universal).

Συσκευασίες DUOLINK UNIVERSAL :

Σύριγγα διπλής ανάμιξης βάση/καταλύτη 8gr.

Κωδικός: BISEMA197MWP (απόχρωση milky white) και **BISEMA19030P** (απόχρωση universal) **TIMH: 59€**

Συσκευασίες DUOLINK :

Σύριγγα διπλής ανάμιξης βάση/καταλύτη 8gr.

Κωδικός: BISEMA19010P TIMH: 55€

Παράγοντας διαβροχής εργαλείων



MODELING RESIN



Παράγοντας διαμόρφωσης και διαβροχής εργαλείων για ρητίνες Φωτοπολυμεριζόμενη μικρόκοκκη ρητίνη, χαμηλής ρευστότητας που βοηθά να τοποθετήσετε και να διαμορφώσετε τις ρητίνες διαβρέχοντας καλύτερα το εργαλείο σας.

Με την Modeling resin εξασφαλίζετε καλύτερη διαμόρφωση της ρητίνης σας χωρίς να κολλάει στα εργαλεία. Σε αντίθεση με τον συγκολλητικό παράγοντα που συχνά χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό δεν περιέχει διαλυτικό και έτσι δεν επηρεάζει την σύσταση και αντοχή της ρητίνης. **Συσκευασία: 2 σύριγγες έκαστη 1,5 gr.**

Κωδικός: BISEMG9316P TIMH: 23€

Κιτ επιδιόρθωσης πορσελάνης



Συσκευασία: 1 σιλάνιο (3ml), **1** σύριγγα υδροφθωρικό οξύ 9.5% (5gr.), **1** σύριγγα Barrier Gel (5gr.), σιλάνιο Ζirkονίας-μετάλλων-αλουμίνας Z-Prime™ Plus (2ml), **1** φιαλίδιο Porcelain Bonding Resin (6ml), **1** Opaquer καταλύτη (3ml), **1** Opaquer βάσης (3ml).

Κωδικός: BISEMB22300K TIMH: 79€

Z PRIME PLUS



Το Z-prime plus είναι ένας ενισχυτικός παράγοντας που αυξάνει την δύναμη του δεσμού της ρητινώδους κονίας στις έμμεσες αποκαταστάσεις. Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία επιφανειών από ζirkονία και αλουμίνα και άλλους τύπους κραμμάτων, ρητινών και ενδοδοντικών αξόνων. Χρησιμοποιείται με όλους τους τύπους των ρητινωδών κονιών.

Συσκευασία: 2 ml

Κωδικός: BISEMB6002P TIMH: 22€

Χημικά πολυμενη κονία ημιμόνιμων συγκολλήσεων



Telio CS Implant



Χημικά πολυμεριζόμενη κονία με δυνατότητα φωτοπολυμερισμού για ημιμόνιμη συγκόλληση επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων σε στηρίγματα από τιτάνιο, χρυσό και ζirkονία. Παραμονή στο στόμα για 6 μήνες και πλέον.

Συσκευασίες:

Σύριγγες αυτόματης ανάμιξης 6gr., Διαφανής Ref. 637510, Αδιαφανής Ref. 637509

Κονία προσωρινής συγκόλλησης

3M RelyX™ Temp E / NE

Κονία οξειδίου του ψευδαργύρου για προσωρινή συγκόλληση στεφανών και γεφυρών. Προσφέρει πολύ μικρό πάχος στρώματος και πολύ καλή πρόσφυση στο δόντι σε συνδυασμό με εύκολη αφαίρεση της προσωρινής αποκατάστασης. Διατίθεται με ή χωρίς ευγενόλη.

Συσκευασίες:

RelyX™ Temp E 25gr. βάσης και 18gr. καταλύτη σε μορφή πάστας. **Κωδικός: 35014**

RelyX™ Temp NE 36gr. βάσης και 16gr. καταλύτη σε μορφή πάστας. **Κωδικός: 56660**



Αυτοσυγκολλούμενη κονία διπλού πολυμερισμού



BisCem



Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία για ταχεία συγκόλληση υψηλής αντοχής!

- Δεν χρειάζεται χρήση αδροποίησης και συγκολλητικού παράγοντα
- Λεπτό πάχος φιλμ συγκολλητικής κονίας (22μm)
- Εξαιρετική αντοχή συγκόλλησης
- Εξαιρετική ακτινοσκοπιότητα με ταυτόχρονη απελευθέρωση φθορίου
- Εύκολη απομάκρυνση των περισσειών
- Χρησιμοποιείται για συγκόλληση μεταλλοκεραμικών και ολοκεραμικών αποκαταστάσεων, αξόνων όλων των τύπων, ενθέτων-επενθέτων

Συσκευασία: Σύριγγα διπλής ανάμιξης βάση / καταλύτης 8 γρ.
Κωδικός: BISEMD45011P TIMH: 64,5€

Κονία όψεων πορσελάνης



CHOICE 2



Φωτοπολυμεριζόμενη κονία για συγκόλληση όψεων πορσελάνης και ρητίνης. Αποδίδει χρωματική σταθερότητα με υψηλή αντοχή. Περιέχει ενισχυτικές ουσίες 79% κ.ο. και 75% κ.β. Έχει λεπτόρρευση σύσταση για να μην εξασκεί τάσεις κατά την τοποθέτηση των όψεων. Δημιουργεί πολύ λεπτό φιλμ κάτω από τις αποκαταστάσεις. Αποχρώσεις: A1, A2, A3, B1, B3, C2, D2, διαφάνεια, ανοιχτό λευκό, ανοιχτό αδιαφανές, φυσικό αδιαφανές.

Αρχική συσκευασία Choice 2: 3 σύριγγες X 4.5 γρ διαφάνεια, 1 X A2, 1 X Milky Bright, συγκολλητικό All-Bond 3 12ml, αδροποίηση Uni-etch 5γρ, υδροφθορικό οξύ 5 γρ, σιλάνιο δύο φιαλιδίων 12ml, porcelain bonding resin 6ml, βουρτσάκια.
Κωδικός: BISEMC3900K TIMH: 215 €

Δοκιμαστικές πάστες 2γρ. **Κωδικός:** BISEMC412**C TIMH: 15 €

Ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού

3M RelyX™ Ultimate



Η νέα RelyX Ultimate σας εξασφαλίζει μέγιστη συγκόλληση για υαλοκεραμικά με εξαιρετική αντοχή. Εμπειριέχει ενεργοποιητή για πολυμερισμό χωρίς τη χρήση φωτός για το Single Bond Universal. Διαθέτει φθορισμό κοντά σε αυτόν του φυσικού δοντιού και υψηλή αντίσταση στην αποτριβή και πάστες δοκιμής.

Αποχρώσεις:

A1, A30, Bleach, Translucent

Συσκευασία:

Σύριγγα διπλής ανάμιξης 8,5 γρ και 15 ρύγχη

Κωδικός: 568**

Αισθητική ρητινώδης κονία



eCEMENT



- **eCEMENT DC** Αισθητική ρητινώδης κονία διπλού πολυμερισμού για αποκαταστάσεις διπυριτικού λιθίου.
Συσκευασία: Σύριγγα αυτόματης ανάμιξης 8γρ.
Κωδικός: BISEMC52340P
TIMH: 69€
- **eCEMENT LC** Αισθητική ρητινώδης κονία φωτοπολυμεριζόμενη για συγκόλληση

όψεων πορσελάνης. Διατίθεται στις εξής αποχρώσεις: A1, διαφάνεια, Milky Bright.
Συσκευασία: Σύριγγα 4,5γρ.
Κωδικός: BISEMC52***P
TIMH: 34€

• **eCEMENT try-in** δοκιμαστική πάστα

Συσκευασία: Σύριγγα 2γρ.
Κωδικός: BISEMC531**P
TIMH: 17€

Αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία



SpeedCem Plus

Αυτοπολυμεριζόμενη, αυτοσυγκολλούμενη ρητινώδης κονία με δυνατότητα φωτοπολυμερισμού. Ιδανικός συνδυασμός απόδοσης και ευκολίας. Η σύνθεσή της έχει βελτιστοποιηθεί ώστε να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για χρήση σε αποκαταστάσεις οξειδίου του ζirkονίου, μέταλλο-κεραμικές και για τη συγκόλληση των επιεμφυτευματικών αποκαταστάσεων. Δίνει υψηλή ακτινοσκοπιότητα και εύκολο καθαρισμό περισσειών.

Συσκευασία: Σύριγγα 9γρ διπλής ανάμιξης σε χρώματα διαφανές, αδιαφανές, κίτρινο.

Αισθητική ρητινώδης κονιά



Variolink® Esthetic

Αισθητική ρητινώδης κονιά, κατάλληλη για τη μόνιμη προσκόλληση αποκαταστάσεων υψηλών απαιτήσεων από υαλοκεραμικό, υαλοκεραμικό διπυριτικού λιθίου και ρητίνη (ένθετα, επένθετα και όψεις). Διατίθεται ως φωτοπολυμεριζόμενη Variolink Esthetic LC μόνο για αποκαταστάσεις με μικρό πάχος υλικού <2 χιλ και ικανοποιητική διαφάνεια και ως Variolink Esthetic DC διπλού πολυμερισμού.

Πλεονεκτήματα:

• Εξαιρετική χρωματική σταθερότητα, χάρη στον κατοχυρωμένο, ενεργό φωτοεκκινητή Ivocerin, ο οποίος είναι 100% ελεύθερος αμινών

- Ισορροπημένο και απλό χρωματικό σύστημα
- Φυσικούς φθορισμούς
- Εύκολη και ακριβής απομάκρυνση περισσειας
- Ευέλικτη σύσταση – ιδανικός συνδυασμός ρευστότητας και σταθερότητας
- Εντυπωσιακή ακτινοδιαγνωστική

Αποχρώσεις:

Φωτεινό+, Φωτεινό, Ουδέτερο, Ζεστό, Ζεστό+

Συσκευασίες:

Διατίθεται σε κασετίνες, μεμονωμένες σύριγγες και σε δοκιμαστικές πάστες χρώματος.



Ρητινώδης κονιά γενικής χρήσης



Multilink® Automix

**Αποχρώσεις:**

Αδιαφανές, Κίτρινο, Διαφανές, Λευκό.

Ενδείξεις:

Συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων (ενθέτων, επενθέτων, στεφανών, γεφυρών, ενδορριζικών αξόνων) κατασκευασμένων από:

- Μέταλλο και μεταλλοκεραμικά υλικά.
- Ολοκεραμικά υλικά (πυριτικά)
- Ενισχυμένα ολοκεραμικά υλικά (οξειδίου του ζirkονίου και οξειδίου του αλουμινίου).
- Σύνθετη ρητίνη και σύνθετες ρητίνες ενισχυμένες με ίνες (FRC).

Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή αντοχή δεσμού σε όλες τις επιφάνειες
- Εύκολη αφαίρεση περισσειας.
- Μήτρα σύνθετης ρητίνης βασισμένη στη Variolink II, τη ρητινώδη κονιά με την ηγετική θέση παγκοσμίως
- Χημικά πολυμεριζόμενο υλικό με δυνατότητα φωτοπολυμερισμού.
- Τροποποιητής με αδροποιτικούς ενεργοποιητές (Self-etching primer).

Συσκευασία:

- System Pack : 1 σύριγγα Multilink automix 9 γρ, 1 Monobond plus 5 γρ, 1 Multilink primer A+B 6 γρ, 1 Liquid Strip 2,5gr
- Multilink Automix Try-In Paste : νέες πάστες δοκιμής σε όλες τις αποχρώσεις σε συρ. 1,7gr

Αδروποίηση και προετοιμασία σε ένα στάδιο



Monobond Etch & Prime

Υλικό προετοιμασίας υαλοκεραμικών ενός συστατικού πριν από την προσκόλληση με ρητινώδεις κονίες.

Αδروποίηση και σιλιανοποίηση σε ένα εύκολο στάδιο. Ταυτόχρονα, απομακρύνει υπολείμματα σάλιου από την επιφάνεια.

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5γρ. Ref. 673026



Υαλοϊονομερής κονιά συγκολλήσεων



Vivaglass CEM

Η Vivaglass CEM είναι μια αισθητική υαλοϊονομερής κονιά, σχεδιασμένη για συμβατική συγκόλληση αποκαταστάσεων, κατασκευασμένων από μέταλλο, μεταλλοκεραμική ή μεταλλοακρυλικά, καθώς και για ολοκεραμικές αποκαταστάσεις υψηλής αντοχής.

Συσκευασία: 30 γρ σκόνη, 10 ml υγρό, παρελκόμενα σε μία απόχρωση γενικής χρήσης Ref. 562256

